

# **ACR**

**ACEROS DE COSTA RICA**  
**SUMINISTROS Y MATERIALES**

## **Catálogo de Productos**



Distribuidora de Aceros y Materiales de CR Limitada

**Tel.6128-2491**


# Nosotros

Distribuidora de Aceros y Materiales de CR LTDA es una empresa dedicada a la comercialización de maceros y materiales para la construcción. Nuestra empresa tiene como objetivo suplir las necesidades de nuestros clientes a nivel nacional. Para nuestro equipo, el compromiso con la calidad y la puntualidad son los ejes que mueven nuestra operación.



## *Misión*

*Desarrollar cadenas de valor para nuestros socios, clientes y colaboradores. Ofreciendo el mejor respaldo de nuestras marcas y soluciones integrales a nuestros clientes.*



# Productos

## Tubo Estructural


Tubería estructural en Hierro Negro y Hierro Galvanizado.

de alta calidad multipropósito, recomendado para estructuras con necesidades específicas de esfuerzos mecánicos, estos pueden ser en acabado negro o galvanizado y en variedad de dimensiones y espesores; garantizando resistencia a los impactos y a los esfuerzos mecánicos.

Estructuras metálicas en general como: cerchas, vigas, columnas, viguetas de entrepiso, cercas, barandales, estructuras decorativas, etc.

- Se emplean en naves industriales, almacenes, bodegas, centros comerciales, parqueos, canchas techadas, etc.
- Uso general en aplicaciones industriales y agropecuarias.

Acorde con certificaciones ASTM



# Productos


## VIGAS

### WF/IPN/UPN

Perfiles estructurados en sección I o H de acero al carbono, utilizados ampliamente en la industria de la construcción civil, estructuras metálicas, puentes, columnas etc. Son elementos que soportan las cargas constructivas y las transmiten hacia los elementos verticales como columnas y muros.

Productos certificados cumpliendo normativas nacionales de códigos constructivos y normativas internacionales.

Acorde con certificaciones ASTM.



# Productos

## CUBIERTAS PARA TECHO

Lámina de acero aluminizada esmaltada con perfil rectangular (acanalado de configuración trapecoidal) conformado en una roladora. Fácilmente estibable y traslapable. Usado en cubiertas y fachadas de construcciones.

Acero estructural (Full hard).




- Acabado: Aluminizado (55% de Aluminio + 45% de Zinc) con esmalte en colores blanco, rojo y verde.
- Pendiente mínima recomendada 15%, longitud máxima de vertiente recomendada 12.00 m.
- Traslape transversal mínimo recomendado 0.20 m (7.9").

Se recomienda instalar la aleta corta de la lámina por encima para así dejar la aleta larga por debajo; esto con el fin de evitar las filtraciones

CALIBRE DISPONIBLE

26, espesor 0.40 mm.

28, espesor 0.32 mm.



# Productos


## MALLA CICLÓN, GALVAPANEL Y TUBERIA DE SOPORTE

Malla utilizada para cerramiento perimetral.  
Calibre 10.

Medidas  
Rollo de 20m. lineales.

Alturas disponibles:

1m  
1,5m  
2m  
2,5m  
3m




# Productos

## PLACAS DE ACERO A LA MEDIDA

Placas para soportes y anclajes,  
en variedad de espesores.

Con o sin perforación, avellanada,

Cortes a la medida.



## PERFILES DE ACERO


PERLING

PLATINA

VARILLA GRADO 40, 60

LÁMINA LISA, PUNTA DIAMANTE

MALLA ELECTROSOLDADA




# Productos




## LAMINAS

Perforadas  
Punta Diamante  
Aluminio

PLACAS DE ACERO  
MÚLTIPLES MEDIDAS



**ACR**  
ACEROS DE COSTA RICA  
Distribuidora de Aceros y Materiales de CR Ltda.



# ANTICORROSIVOS Y PRIMARIOS



Productos de vanguardia para la protección del acero y afines.

## ALKOX MINIO



- Primario anticorrosivo alquídico de alto desempeño.
- Proceso de curado a temperatura ambiente. No requiere de catalizadores.
- Funciona con sistemas base agua o base aceite.
- Resistente a la intemperie. Requiere de acabado para una mayor protección.
- Usos: estructuras metálicas y equipo en general.

## PI - 7004 PRIMARIO UNIVERSAL ROJO



- Gran poder Anticorrosivo  
Protege la estructura metálica del proceso de oxidación
- Tolerante  
A cualquier acabado
- Diversos usos  
Sistemas alquídicos, epóxicos, poliuretanos y base agua, recomendado para estructura metálica en general
- Característica  
Presenta secado rápido

## CORROPOXE



- Convertidor y estabilizador de óxido.
- Proceso de curado a temperatura ambiente. No requiere de catalizadores.
- Tecnología de escamas de vidrio, generando una mayor protección de barrera.
- Resistente a la intemperie. No requiere de acabado.
- Usos: Estructuras metálicas.

- Anticorrosivo Tipo Minio
- Esmaltes Tipo Fast Dry
- Primarios con Poliuretano
- Diluyentes
- Consumibles



# Corte y Consumibles



**Disco special plano  
A36TZ**



Código	Medida
136549 - Corte metal	4.1/2"x2mm x7/8"
136552 - Corte Inox.	9" x 2mm

**Disco corte metal  
A46 - A46TZ**



Código	Medida
340936 - Extra plan	4.1/2" x 1.6mm
221161 - Special plan	7" x 1.6mm
224084 - Special plan	9" x 1.9 mm

**Disco flap SMT800  
Fibra sintética café 4.1/2"**



Código	Grano
278495	GR060
278496	GR080
278497	GR0120

**Disco diamantado segmentado  
DT300U**



Código	Medida
325345	4.1/2" x 7/8"
325347	7" x 7/8"
325348	9" x 7/8"

**Broca escalonada**



Código	Medida
BCE432-P	1/4" a 1.1/4"

**Juego de broca escalonada  
3 piezas**



Código	Medida
BCE3SU-P	3/16" a 1/2"
	1/4" a 3/4"
	1/4" a 1.1/4"

## Juego broca sierra bi-metal 9 Piezas



Código	Medida
SEO009	3/4" a 2.1/4"

## Cepillo copa acero trenzado



Código	Medida
EBC13B	3" x 5/8"
EBC103	3" x 5/8"
EBC104	4" x 5/8"
EBC105	5" x 5/8"

## Cepillo copa bronce p/taladro



Código	Medida
EBT103	3" 1/4" (espiga)

## Cepillo bronce mango plástico Amarillo



Código
EBC001

## Cepillo redondo acero trenzado 11000 rpm



Código	Medida
EBR04T-P	4" x 5/8"

## Disco sierra circular calzado



Código	Medidas
DME207	24D 7.1/4" x 7/8"
DME407	40D 7.1/4" x 7/8"
DME410	40D 10" x 7/8"
DME610	60D 10" x 7/8"

# Herramientas y Consumibles



## Disco diamantado segmentado



Código	Medidas
DDU115	4.1/2" = 115mm
DDU180	7" = 180mm
DDU230	9" = 230mm

## Disco diamante continuo ultra fino 1.4mm



Código	Medida
DDT115	1.4mm 4.1/2" = 115mm
DDT180	1.6mm 7" = 180mm
DDT230	2mm 9" = 230mm

## Disco diamantado desbaste Doble filo



Código	Medidas
DDP115	4.1/2" = 115mm

## Juego sujetador magnético Para soldador



Código	Cantidad
SMS41U	4 piezas

## Compresor de aire 2HP 110v 3450rpm - 1500w



Código	Capacidad
CMP50U	50 Litros
CMP24U	24 Litros

## Juego de cubos con Ratchet 94 piezas



Código	Medida
DAD94U	1/2"

# Herramientas y Consumibles



Código  
GAF01G

Anteojos de seguridad transparente



Código  
LEN03T

Guantes cabrito 9.5"



Código  
GDC001-FY

Esmeriladora v/variable 1100w  
4500-11000 rpm



Código	Medida
UY-AMA04-115R	4.1/2"=115mm
UY-AMA02-125R	5" = 125mm

Juego de llaves corona fija 14 piezas



Código	Medida
YOS614	6mm al 24mm
YOS714	6mm al 32mm

Guante cuero largo para soldador



Código  
GDS14YT

# Herramientas y Consumibles



Código	Capacidad
PZS300	300 amp
PZS500	500 amp

## Porta electrodo



Código	Capacidad
PTE300U	300-400 amp
PTE500U	500-600 amp

## Alicate de presión para soldador



Código	Medida
ALS910	10"

## Mascara para soldador



KSS-383-ROB	
Tamaño Exterior:	110x90mm
Área Visión:	90x35mm
Color visión:	Verde
Tiempo respuesta:	1/25000s
Tonalidad:	Din 9 13 (ajustable)

## Cinta métrica con forro y con freno Medidas en mm y pulgadas



Código	Medida
FLG9519	5mts x 19mm
FLG9010	10mts x 25mm

## Piqueta soldador 300grs



Código
MAPS300

## Alicate diablo para cerca



Código	Medida
ALC010	10"

## Tenaza medio corte Con forro deluxe



Código	Medida
TNM209	9"
TNM210	10"

## Juego brocas HSS 8 piezas



Código	Medidas
BCF08U	7/64 a 25/64

## Juego brocas HSS 19 piezas



Código	Medida
BCF19U	3/64 a 25/64

## Juego destornillador plano 6 piezas



Código	Medidas
DEM06J	6.5X6" - 4X4" 5.5X6" - 6.5X4" PH1X4" - PH2X6"

## Juego destornillador electricista 6 piezas



Código	Voltaje
DES06J	1000v

# Herramientas y Consumibles



## Dobladora manual para tubo



Código	Medida
DBT34M	3/4"
DBT12M	1/2"
DBT01M	1"

## Llave fontanero T/Americana



Código	Medida
YSA008	8"
YSA010	10"
YSA012	12"
YSA014	14"
YSA018	18"
YSA024	24"

## Cinzel punta con puño plástico



Código	Medida
CNP010	3/4 X 10"

## Martillo deluxe mango fibra 16 onz



Código
MAD003

## Nivel aluminio con imán 72B



Código	Medida
NIV780	80"

## Nivel aluminio con imán 72B



Código	Medida
NIV724	24" = 60cm
NIV716	16" = 40cm
NIV720	20" = 50cm

# Herramientas y Consumibles



## Cinta métrica amarilla fibra de vidrio Con PVC



Código	Medida
HUV030	30mts
HUV050	50mts

## Tiralínea con tiza 115g = 4onz




Código	Medida
TZT330	30mts +nivel de gota
TZT030	30mts

## Pistola cartucho silicon Profesional



Código	Medida
PTS10U	300ml

## Escuadra falsa



Código	Medida
ECF008	8"

## Llaneta dentada mango plástico Profesional acero inoxidable



Código	Medida
LLXD02	280x125mm

## Escuadra triangular aluminio



Código	Medida
ECT007	7"

## Nivel aluminio con imán 72B



Código	Medida
NIV740	40"

## Brocha mango de plástico amarillo Pelo blanco



Código	Medida
BRO601	1"
BRO602	2"
BRO603	3"
BRO604	4"
BRO605	5"
BRO615	1.1/2"
BRO625	2.1/2"

## Marco rodillo amarillo



Código	Medida
RDU09E	9"
RDU04E	4"

## Prensa sargento



Código	Medida
PRF830U	80 x 300mm
PRF240U	120 x 400mm
PRF260U	120 x 600mm

## Marco rodillo amarillo con felpa



Código	Medida
RDU003	3"

## Felpa blanca multiuso



Código	Medida
RD109U	9"



**BAR**<sup>®</sup>  
SCHÜRMANN & HILLEKE



TACHUELON ACERO BAR (CJ 250)  
COD: TA3520 - 3.5MMX20MM=3/4"  
COD: TA3525 - 3.5MMX25MM=1"  
COD: TA3530 - 3.5MMX30MM=1.1/4"

**CLAVO ACERO BAR (CJ 250)**

COD: CA2725 - 2.7MMX25MM=1"  
COD: CA2740 - 2.7MMX40MM=1.1/2"  
COD: CA2750 - 2.7MMX50MM=2"  
COD: CA3550 - 3.5MMX50MM=2"  
COD: CA3565 - 3.5MMX65MM=2.1/2"  
COD: CA3575 - 3.5MMX75MM=3"  
COD: CA45100 - 4.5MMX100MM=4"



AMARILLO ZINCADO  
YELLOW ZINC PLATED



**30MM**

Código  
RB-GWES30-YZP

Medida  
30mm



AMARILLO ZINCADO  
YELLOW ZINC PLATED



**40MM**

Código  
RB-GWES40-YZP

Medida  
40mm



AMARILLO ZINCADO  
YELLOW ZINC PLATED



**50MM**

Código  
RB-GWES50-YZP

Medida  
50mm

Rodin piso angular

Rodin piso angular



AMARILLO ZINCADO  
YELLOW ZINC PLATED



**60MM**

Código  
RB-GWES60-YZP

Medida  
60mm



AMARILLO ZINCADO  
YELLOW ZINC PLATED



**70MM**

Código  
RB-GWES70-YZP

Medida  
70mm



AMARILLO ZINCADO  
YELLOW ZINC PLATED



**100MM**

Código  
RB-GWES100-YZP

Medida  
100mm



**BROCA CONCRETO  
LARGA PQ ( CJ 5 )**

- COD: K1604-Z16-12 - 1/4"X12"
- COD: K1604-Z20 - 5/16"X12"
- COD: K1604-Z24-6-P - 3/8"X12"
- COD: K1604-Z24-12- - 3/8"X12"
- COD: K1604-Z32 - 1/2"X12"
- COD: K1604-Z40 - 5/8"X12"



**BROCA CONCRETO  
DIN 8039**

- COD: K1603-Z12-B - 3/16"
- COD: K1603-Z16-B - 1/4"
- COD: K1604-Z20-8-B - 5/16"
- COD: K1604-Z24-06-B - 3/8"
- COD: K1604-Z24-08-B - 3/8"
- COD: K1603-Z32-B - 1/2"
- COD: K1604-Z32-8-B 1/2"



**BROCA P/METAL HSS  
DIN338 118° BLISTER**

- COD: K1532-Z04-B - 1/16" - 2PZ
- COD: K1532-Z05-B - 5/64" - 2PZ
- COD: K1532-Z06-B - 3/32" - 2PZ
- COD: K1532-Z07-B - 7/64" - 2PZ
- COD: K1532-Z08-B - 1/8" - 2PZ
- COD: K1532-Z09-B - 9/64" - 2PZ
- COD: K1532-Z10-B - 5/32" - 2PZ
- COD: K1532-Z12-B - 3/16" - 2PZ
- COD: K1532-Z13-B - 13/64" - 2PZ
- COD: K1532-Z14-B - 7/32" - 2PZ
- COD: K1532-Z16-B - 1/4" - 2PZ
- COD: K1532-Z18-B - 9/32" - 1PZ
- COD: K1532-Z20-B - 5\*16" - 1PZ
- COD: K1532-Z22-B - 11/32"- 1PZ
- COD: K1532-Z24-B - 3/8" - 1PZ



40MMX250MM=1.12'X10"

**CINCEL SDS PLUS PALETA**  
40MMX250MM=1.12'X10"  
COD: K1630



20MMX250MM= 3/4'X10"

**KRAFT CINCEL SDS PLUS**  
20MMX250MM= 3/4'X10"  
COD: K1629



14MMX250MM=5/8X10"

**CINCEL SDS PLUS PUNTA**  
14MMX250MM=5/8X10  
COD: K1628

**Esmeril angular 9"**



**DSM03-230**

Diámetro:	9"
Velocidad:	6,600 rpm
Diámetro Eje:	22mm
Potencia:	2,200w
Peso:	5.0 kg

**Esmerilador inalámbrico 20v**



**DCSM03-115**

Batería:	20v - 4.0Ah
Diámetro:	115mm
Velocidad:	8,500 rpm
Diámetro Eje:	22mm
Peso:	2.4 kg

**Esmeril angular 4 1/2"**



**DSM07-115H**

Diámetro:	4 1/2"
Velocidad:	11,800 rpm
Diámetro Eje:	22mm
Potencia:	1,200w
Peso:	3.0 kg

**Taladro inalámbrico 1/2 - 20v**



**DCJZ03-13 (EM/Z)**

Batería:	20v- 4.0Ah x 2
Torque máximo:	120 N.m
Perforación metal:	13mm
Perforación madera:	45mm
Peso:	2.2 kg

**Rotomartillo SDS plus inalámbrico**



**DCZC04-24EM**

Batería:	20V/4.0Ah
Cant. Baterías:	2 Li-On

**Esmeriladora inalámbrica**



**DCSM04-115**

Batería:	20v/4.0Ah x 2
Diametro:	4 1/2"
Potencia:	1000w

**Percussion Hammer**

**Tronzadora c/disco metal 14"**



**DJG03-355**

Disco:	14"
Potencia:	2100 w
Velocidad:	3900 rpm
Peso:	16 kg



**DZG15**

Potencia:	1240w
Impacto:	1400/min
Peso:	16.0 kg

**Rotamartillo SDS Max 38mm**



**DZC03-38**

Potencia:	1100w
Velocidad:	320 rpm
Impacto:	2900 gpm
Peso:	6.2 kg
Sistema de percusión y cincelado	

**Sierra circular 7.1/4"**



**DMY03-185S**

Potencia:	1500w
Velocidad:	5300 rpm
Cap. corte 90°:	64mm
Ángulo corte:	45°
Peso:	4 kg



# Productos

## SOLDADURA, CORTES Y ABRASIVOS

Ofrecemos una amplia gama de productos para soldadura, discos de corte de acero, pulido, abrasivos.

Suministros:  
Equipos de protección  
Guantes  
Máscaras de Soldar  
Línea Ferretera

# ELECTRODOS

6013 - 3.32

6013 - 1/8

7018 - 1/8

Discos de  
Corte Rápido  
Abrasivos  
Flap Multigrano  
Desbaste  
4,5 " / 7" / 9"



## INVERSORES Y HERRAMIENTAS

Ofrecemos una amplia gama de herramientas y equipo para optimizar el rendimiento de su equipo de trabajo.

Equipos marca TORINI, calidad y respaldo garantizado con soporte y taller de servicio.

Consulte por nuestros combos y adquiera beneficios por la compra de cualquiera de nuestras herramientas.

**TORINI**  
Equipment

**INVERSOR  
190AMP**

Modelo  
MMA-190i



**FICHA TÉCNICA:**  
 TECNOLOGÍA ANTI-STICK  
 FASE SENCILLA  
 CAPACIDAD DE SOLDAR ELECTRODO ÁCIDO Y ALCALINO  
 FUERZA DE ARCO ENCENDIDO EN CALIENTE  
 PROTECCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTO  
 CICLO 35%  
 VOLTAJE 110/220  
 ELECTRODO 1.6-3.2MM




**ACEROS DE COSTA RICA**  
Distribuidores de Acero y Materiales de CR S.A.S.

**TORINI**  
Equipment

**INVERSOR  
220AMP**

MODELO  
MMA-220i



**FICHA TÉCNICA:**  
 TECNOLOGÍA ANTI-STICK  
 FASE SENCILLA  
 CAPACIDAD DE SOLDAR ELECTRODO ÁCIDO Y ALCALINO  
 FUERZA DE ARCO ENCENDIDO EN CALIENTE  
 PROTECCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTO  
 CICLO 35%  
 VOLTAJE 110/220  
 ELECTRODO 1.6-3.2MM




**ACEROS DE COSTA RICA**  
Distribuidores de Acero y Materiales de CR S.A.S.


**TORINI**  
Equipment

**MIG-300  
MULTIPROCESOS  
MIG-TIG-MMA**

Amperaje: 300 Amp  
 Voltaje: 110/ 220 V  
 Diámetro de electrodos: 1,5-4,0 mm  
 Ciclo de trabajo: 35%  
 IP: 215%  
 Aislamiento: F  
 Tamaño: 350x1139x250 mm  
 Peso: 5 Kg  
 Tipo de soldadura: MIG/ TIG / MMA  
 Gas: Con Gas / Sin Gas  
 Tipo de rollo: Hasta 5 Kg




**ACEROS DE COSTA RICA**  
Distribuidores de Acero y Materiales de CR S.A.S.



## INVERSORES Y HERRAMIENTAS

Demolidores, motosierras y guarañas.

Equipos con 1 AÑO de GARANTÍA.

ACR- Distribuidor Autorizado.



PRO



### MOTOSIERRA TORINI TR-6500



ENERGÍA: 28 kw/ 8.500 rpm  
LONGITUD DE ESPADA: 22"  
ARRANQUE: Manual asistido  
ACEITE RECOMENDADO: 2 Tiempos Torini  
CAPACIDAD DE TANQUE: 0.5 lts



Distribuidora de Aceros y Materiales de CR Ltda.



### DEMOLEDOR TR-75



- Potencia 50 J
- Peso 15 Kg.
- Cíncel y Paleta
- Estuche




Distribuidora de Aceros y Materiales de CR Ltda.

### MASCARAS DE SOLDAR

VARIEDAD  
DE ESTILOS



Distribuidora de Aceros y Materiales de CR Ltda.




# Productos PVC/CPVC

TUBERÍA CERTIFICADA  
MARCAS RECONOCIDAS

- PVC
- CVPC
- CONDUIT
- DRENAFORT
- KRALOY
- NOVAFORT
- PRESIÓN
- SANITARIO
- CONSUMIBLES

PEGAMENTOS  
GEOTEXTIL  
UNIONES  
CODOS  
CONECTORES  
SILLETAS




# LINEA ELECTRICA Y FERRETERA

- Cable Eléctricos, TGP, TSJ, THHN.
- Cable Eléctrico Armado.
- Centros de Carga
- Bases de Medidor/Torres
- Cable Aluminio Neutracen
- Disyuntores / Breakers
- Tubería EMT



CONDUCEN  
VIKON  
ENERMERE



# Selladores y Silicones



**Sikaflex®-1A PLUS**  
Sellador elástico de poliuretano para juntas arquitectónicas y estructurales.



**Sika AnchorFix®-2 Tropical**  
para anclajes de alto desempeño, para uso en anclajes, en concreto fisurado y no fisurado.



**Sikasil® C**  
Sellador de silicón para aplicaciones de construcción y sanitarias.

# Impermeabilizante



## Sika®-101

Recubrimiento impermeable.

- Recubrimiento cementoso que no permite el paso de la humedad.
- Permite que la superficie respire. No es barrera de vapor.
- Resistente a la intemperie.



## SikaTop® Seal-107

Recubrimiento Impermeable para tanques, fosos y obras hidráulicas sometidas a presión y movimiento. Semiflexible.

- Semiflexible.
- Impermeable.
- Fácil mezclado y aplicación.



## Sikalastic®-560

IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO (POLIURETANO - ACRÍLICO) A PRUEBA DE AGUA, BASADA EN LA TECNOLOGÍA (CET) EXCLUSIVA DE SIKA.

Sikalastic®-560 es una membrana líquida de impermeabilización mono componente de nueva generación con base en tecnología híbrida poliuretano-acrílico de alta elasticidad y resistente a los rayos UV. Contribuye al ahorro de energía por sus propiedades de reflexión solar y emisión térmica.

# Impermeabilizantes



Sika® WT-200 P ADITIVO  
IMPERMEABILIZANTE  
POR CRISTALIZACIÓN  
PARA CONCRETO



**Sika®**

## SOLUCIÓN PARA IMPERMEABILIZANTES

Sistemas que detienen el paso de la humedad dependiendo la etapas constructivas.

# Herramienta Manual

Carrerillos



Bomba para fumigación



Tecles: 1ton, 2 ton.



Cascos-variedad de colores.



Palas, picos, palines.

# Contacto

TELEFONO PEDIDOS

6128-2491

ventas@aceroscr.com

OFICINA

2527-5115

operaciones@aceroscr.com

Horario de atención:

Lunes a Jueves de 8:00am a 5:00pm

Viernes de 7:00am a 4:00pm.

DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y MATERIALES  
DE COSTCEROS-VIGAS-TUBERIA-MALLAS

OFICINA ADMINISTRATIVA  
OFICENTRO INTUS, 3ER PISO  
CURRIDABAT, SAN JOSE

BODEGA. ACR  
CURRIDABAT, 200 ESTE DE MULTIPLAZA  
ANTIGUAS BODEGAS DE CAFÉ  
MARAVILLOSO.

